

Hobelbänke



WITTMANN
HOBELBÄNKE
1-4644 SCHARNSTEIN



Unser Herz schlägt fürs Holz. Seit 1879.

Was 1879 mit einer kleinen Wagnerei begann, ist heute eine hochspezialisierte Tischlerei für Hobelbänke und Stühle. Was uns von Urgroßvaters Zeiten blieb, ist die Verbundenheit zum Massivholz. Wir haben uns diesem Material verschrieben und fertigen unsere Hobelbänke seit über 145 Jahren in höchster handwerklicher Qualität.






Hausverstand & Foachtl

Unsere 25 Mitarbeiter sind gut ausgebildete, gestandene Tischlerinnen und Tischler mit Hausverstand und mit dem „Herz am rechten Fleck“. Außerdem haben sie den bei uns im Almtal sprichwörtlichen „Foachtl“ - hochentwickeltes, handwerkliches Können, kombiniert mit langer Erfahrung.







Natürlich Buche


Buchenholz ist eines der härtesten, schwersten und strapazierfähigsten Hölzer. Dadurch, dass Buchenholz nicht sehr wasserbeständig ist, ergibt sich der ideale Einsatz im trockenen Innenausbau für Fußböden und Wandverkleidungen, Möbel und Gebrauchsgegenstände in allen denkbaren Variationen, vom Besenstiel bis zum Messergriff und zur Hobelbank.

Zitat aus dem Buch „... und du begleitest mich - wie Bäume und Hölzer dem Menschen nützen“ von Erwin Thoma, erschienen im Verlag Thoma, ISBN 3-901958-00-2.




Aus welchem Fenster unserer Werkstatt oder unseres Büros in Scharnstein auch immer wir blicken: Wir sehen Wald und Bäume. Das oberösterreichische Almtal hat eine lange Tradition in der Holzverarbeitung. So wie wir.


Small




Medium




Large




X-Large




Flexible




Hydraulisch-HV



Elektrisch-HV



Schnitzstock



Special Edition


Wir können Sonderwünsche! Sonderausführungen für spezielle Handwerke in Ausbildungszentren oder im Profibereich gehören bei uns ganz selbstverständlich zum Programm.

KONFIGURATOR



Bei uns gibt es die Hobelbank in zig Varianten und Kombinationen. Ob für Hobby-Werkräume, professionelle Instrumentenbauer:innen oder das klassische Tischlerhandwerk - die Hobelbank kann in allen erdenklichen Arten konfiguriert werden.

In unserem Online-Konfigurator auf www.hobelbank.at oder www.trewit.at können Sie durch alle Variationen genüsslich durchklicken. Einfach QR-Code scannen und loslegen!




www.hobelbank.at // www.hobelbank.at //

www.hobelbank.at // www.hobelbank.at //

www.hobelbank.at // www.hobelbank.at //

www.hobelbank.at // www.hobelbank.at //



www.hobelbank.at // www.hobelbank.at //

www.hobelbank.at // www.hobelbank.at //

www.hobelbank.at // www.hobelbank.at //

www.hobelbank.at // www.hobelbank.at //



Kinderhobelbank

Früh übt sich was ein Tischler werden will.

Die Kleine ist in ihrer durchdachten Ausführung bereits wie die Großen und auch genauso ausgestattet: mit französischer Vorzange, parallel spannend mit Stahlspindel und Parallelführung sowie Hinterzange (ebenfalls mit Stahlspindel). Das Gestell ist stabil und kippsicher, also ideal für Kindergärten.



Small

Optional: mit einem Fach!



Die Hobelbank wächst mit!
Zumindest ein bisschen! Bei der Kinderhobelbank liefern wir noch Ansteckfüße in der Höhe von 10cm zum "Mitwachsen" mit.

Maße

LÄNGE	1230 mm
BREITE	450 mm
PLATTENSTÄRKE	50 mm
HÖHE	600 mm
GEWICHT	ca. 20 kg

Einsteigermodell

Die halbschwere Ausführung.

Die Juniorin ist das ideale Modell für Heimwerker, Bastler oder Lehrlinge. Mit einer etwas leichteren Platte ist diese Bank jedoch ausgestattet wie die „große Schwester“. Mit einer Schublade, Bankhaken und Zangenschlüssel ist sie optimal gerüstet für Einsteiger und Profis. Sie hat zwei parallel spannende französische Vorderzangen mit Stahlspindel und zwei Parallelführungen.



Ausführung MEDIUM mit 3er Schubladenblock

Medium



Ausführung MEDIUM mit Ablage



Ausführung MEDIUM Standard

Ausführung MEDIUM höhenverstellbar
Verstellbereich Gestell: 590 - 890 mm



Maße

GESAMTLÄNGE	1530 mm
PLATTENLÄNGE	1450 mm
GESAMTBREITE	680 mm
PLATTENBREITE	600 mm
PLATTENSTÄRKE	90 mm
HÖHE	850 mm

Tischlerhobelbank

Die schwere Ausführung mit Beilade

Die Königin der Hobelbänke besticht alleine durch ihre Robustheit. In ihrer massiven, schweren Ausführung ist sie extrem standhaft und langlebig. Die Arbeitsplatte hat eine eingearbeitete Beilade zur Ablage von Werkzeug. Zur Standardausstattung zählen eine Schublade, Bankhaken und Zangenschlüssel. Die Wittmann Spezialhinterzange hat eine stählerne Führungsschiene, die in einem U-Eisen-Profil geführt ist. Deren Spannweite beträgt 170mm (bei der Vorderzange 185mm).



Ausführung LARGE mit 6er Schubladenblock



Ausführung LARGE Standard



Ausführung LARGE mit Ablagefach



Ausführung LARGE mit 3er Schubladenblock & Ablagefach

Large



Detail: Beilade 165 mm breit



Detail: Vorderzange

GESAMTLÄNGE	1850 mm	2050 mm	2200 mm
PLATTENLÄNGE	1700 mm	1900 mm	2050 mm
GESAMTBREITE	730 mm	730 mm	730 mm
PLATTENBREITE	650 mm	650 mm	650 mm
PLATTENSTÄRKE	90 mm	90 mm	90 mm
HÖHE	890 mm	890 mm	890 mm
GEWICHT	ca. 100 kg	ca. 110 kg	ca. 120 kg

Endlos Platz

Die schwere Ausführung ohne Beilade

Sie ist extrem standfest, hat eine durchgehende Arbeitsplatte, Bankhaken und Zangenschlüssel. Die Arbeitsfläche steht in der vollen Tiefe von 65 cm zur Verfügung, weil keine Beilade eingefräst ist. Die Wittmann Spezial-Hinterzange hat eine stählerne Führungsschiene, die in einem U-Eisen-Profil geführt wird. Ihre Spannweite beträgt 170 cm, die der Vorderzange 185 cm. Abb. oberhalb: XL mit Bohrungen für Rundbohrhaken als Sonderausstattung



Ausführung LARGE mit 6er Schubladenblock



Ausführung X-LARGE Standard



Ausführung X-LARGE mit Ablagefach



Ausführung LARGE mit 3er Schubladenblock & Ablagefach

X-Large



Detail: Platte ohne Beilade, Zange

GESAMTLÄNGE	1850 mm	2050 mm	2200 mm
PLATTENLÄNGE	1700 mm	1900 mm	2050 mm
GESAMTBREITE	730 mm	730 mm	730 mm
PLATTENBREITE	650 mm	650 mm	650 mm
PLATTENSTÄRKE	90 mm	90 mm	90 mm
HÖHE	890 mm	890 mm	890 mm
GEWICHT	ca. 100 kg	ca. 110 kg	ca. 120 kg



Steht kompromisslos stabil auf den Kufen und fährt kinderleicht auf den Rollen.
Kurbel zum stufenlosen Höhenverstellen.

Flexible



Stufenlos höhenverstellbar

GESAMTLÄNGE	1850 mm	2050 mm	2200 mm
PLATTENLÄNGE	1700 mm	1900 mm	2050 mm
GESAMTBREITE	730 mm	730 mm	730 mm
PLATTENBREITE	650 mm	650 mm	650 mm
PLATTENSTÄRKE	90 mm	90 mm	90 mm
HÖHE	810	bis	1100mm
GEWICHT	ca. 100 kg	ca. 110 kg	ca. 120 kg

Höhenverstellbare Hobelbank

Ausgetüftelt bis ins letzte Detail

Stufenlos höhenverstellbar, fahrbar und kompromisslos stabil - ein wahres Unikat seiner Klasse. Die patentierte Werkbank lässt sich selbst von einer Person mit wenigen Handgriffen auf jede Körpergröße abstimmen (von 810 bis 1100 mm). Eine wahre Meisterleistung, beruhend auf jahrzehnte langer Erfahrung im Handwerk.



Ausführung FLEXIBLE



Detail: Pedal

Flexible

Gestell mit Fahrvorrichtung



Detail: mobile Fahrvorrichtung

GESAMTLÄNGE	1850 mm	2050 mm	2200 mm
PLATTENLÄNGE	1700 mm	1900 mm	2050 mm
GESAMTBREITE	730 mm	730 mm	730 mm
PLATTENBREITE	650 mm	650 mm	650 mm
PLATTENSTÄRKE	90 mm	90 mm	90 mm
HÖHE	810	bis	1100mm
GEWICHT	ca. 135 kg	ca. 145 kg	ca. 155 kg

Hydraulisch höhenverstellbare Hobelbank

Per Fußtritt rauf und runter

Die Höhe der Arbeitsplatte lässt sich hydraulisch per Fußpedal zwischen 780mm und 1070mm einstellen. Der leicht zu bedienende Hubmechanismus funktioniert durch eine Zugseiltechnik, welche geschickt im Fußrahmen verbaut und dadurch geschützt ist. Die Werkbank kann unter dem Gestell einfach mit Hubwagen umgestellt werden und optional gibt es hier auch eine mobile Fahrvorrichtung.



HERSTELLER GESTELL:



Ausführung FLEXIBLE HYDRAULIK



Einfache Bedienung



Fahrbar:
In der niedrigsten Stufe liegt das Gestell auf Rollen



Fixe Ausführung besonders ergonomisch
Auch Rollstuhl-unterfahrbar

Flexible

Stufenlos höhenverstellbar, fixe Variante



GESAMTLÄNGE	1850 mm	2050 mm	2200 mm
PLATTENLÄNGE	1700 mm	1900 mm	2050 mm
GESAMTBREITE	730 mm	730 mm	730 mm
PLATTENBREITE	650 mm	650 mm	650 mm
PLATTENSTÄRKE	90 mm	90 mm	90 mm
HÖHE	810	bis	1100mm
GEWICHT	ca. 100 kg	ca. 110 kg	ca. 120 kg

Elektrisch Höhenverstellbar

Rauf und runter - easy peasy

Diese Werkbank kann man bequem an Körpergröße und Haltung anpassen. Man kann auf ihr sitzend in einer normalen Tischhöhen-Einstellung oder stehend werken. Von Schulkindern bis zu gestandenen Zimmermannsleuten findet jeder die richtige Höheneinstellung - per Knopfdruck. Auf der niedrigsten Stufe der Höhenverstellung liegt das Gestell auf Rädern auf und ist dadurch fahrbar. Höhenverstellbar von 75,5 bis 115,5 cm.



Ausführung elektronisch höhenverstellbar, fahrbar


Schnitzstock

Sie Das Handwerk der Schnitzer ist von einem speziellen Verhältnis zum Material Massivholz geprägt. Das hingebungsvolle Auseinandersetzen mit einem Stück Holz, aus dem mühevoll ein Unikat entsteht, verlangt viel Vorstellungsvermögen, Materialkenntnis und Leidenschaft.

Für die speziellen Anforderungen dieses Kunsthandwerkes wurden Schnitzstöcke entwickelt. Spannvorrichtungen können bei Bedarf angepasst werden.



Die mobile
Werkbank



Optional als Aufwertung deines Werkzisches
nur die Platte mit Zange ohne Gestell erhältlich



Maße

LÄNGE	590 mm
BREITE	590 mm
PLATTENSTÄRKE	35 mm
HÖHE	950 mm
GEWICHT	ca. 30 kg

Ans, zwa, drei, vier
hoit di stad, dass
di ned owidraht.




Damit das Werkstück sitzt.

Für jeden Bedarf die passende Zange


Zur Standardausstattung einer Wittmann Hobelbank zählen die Spezial Hinterzange mit stählerner Führungsschiene in einem U-Eisenprofil und die französische Vorderzange mit zwei Führungsstangen. Da verschiedene Handwerke unterschiedliche Einspannvorrichtungen verlangen, ändern wir unsere Standardmodelle auch gerne für Sie ab. Wir beraten Sie gerne.

Französische
Vorderzange

Deutsche
Hinterzange



mit zwei Führungsstangen



mit Doppelspindel (Ketten-
getriebe, einstellbar)



Deutsche Hinterzange mit stählerner
Führungsschiene in U-Eisenprofil
Grundausstattung

Unentbehrliches Zubehör

Mach mit diesen Helferchen die Wittmann Hobelbank komplett.

Was nützt die massivste Hobelbank, wenn die passenden Zusatzteile für die Arbeit fehlen?
Wir bieten ein reichhaltiges Sortiment und informieren und beraten Sie gerne fachmännisch über die Möglichkeiten.



Bohrungen
Rundbankhaken



Rundbankhaken DM 30 mm



Rundbankhaken DM 20 mm



Bankhaken (1 Paar im Standard
Hobelbankpreis inkl.)



Bessy Schraubhalter
inkl. Aufsätze DM 30mm
oder DM 20mm




Bessy Schnellspanner mit
Hebelgriff inkl. Aufsätze
DM 30mm oder DM 20mm



Spitzbankhaken



Schraubstock,
Einspannvorrichtung



Bankknecht




Schlaghalter

Unkomplizierte Werterhaltung

Gebrauchsanweisung für ein Erbstück

Bei uns gibt es nicht viele Stammkunden. Denn eine Wittmann Hobelbank hält länger als ein Leben lang und wird oft auch zum Erbstück. Diesen Qualitätsanspruch leben auch unsere Kunden. Mit der richtigen Pflege wird der Wert erhalten. Es genügt, die Metallteile von Staub zu reinigen und mindestens einmal jährlich Führungen und Spindel zu ölen. Bitte auch darauf achten, dass sämtliche Gestellschrauben immer wieder kontrolliert und nachgezogen werden. Bei besonders starker Beanspruchung kann die Platte problemlos abgehobelt und mit Leinölfirnis neu eingelassen werden - verleiht neue Lebenskräfte!



To be continued..

Vom Almtal nach Paris

Die ausgetüftelte „Wittmann Hobelbank“ wird seit vielen Jahren international hoch geschätzt - in zahlreichen privaten Werkstätten, Tischlereien und Berufsschulen. So ist zum Beispiel die renommierte Kunsthochschule École Boulle in Paris mit 80 unserer Hobelbänke ausgestattet. Voilà!

Akademie der bildenden Künste, Wien
BS Kremsmünster
BS Wals Siezenheim
BS Johannes Selenka, Braunschweig
École Boulle, Paris
Fachberufsschule für Holztechnik Absam
Forstliches Bildungszentrum FAST, Traunkirchen
Georg Sonnin Schule Lüneburg
Handwerkskammer Passau
Handwerkskammer Weilheim
Handwerkshaus Bad Goisern
Holztechnikum Kuchl
HTBLA Hallstatt
HTBLA Camillo Sitte Wien
HTBLA Mödling
HTBLA Villach
HTL Wiener Neustadt
HTL Hallein
HTL Saalfelden
HTBLVA Ortweinschule Graz
HTL Rankweil
Landwirtschaftliche Fachschule Altmünster
Landwirtschaftliche Fachschule Bruck
Landwirtschaftliche Fachschule Hollenstein
Landwirtschaftliche Fachschule Kobenz
Landwirtschaftliche Fachschule Schlierbach
Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg
Lehrlingswerkstätten Firma Anrei
Lycée des Métiers Jaques Brel, Paris
Lycée des Métiers du Bois, Paris
Lycée du Nord Wiltz, Luxembourg
Lycee Polyvalent Adrienne Bolland, Poissie
Mayr Schulmöbel
Polytechnikum Matri
Polytechnikum St. Georgen
Polytechnikum Landeck
Schreinerwerkstattschule Eichstätt
Schulcampus Schendlingen, Bregenz
University of Cumbria, Carlisle
Werkshule Felbertal
WIFI Oberösterreich
u.v.m.



Referenzen



Extrawürste

..kennen wir nur vom Metzger.

Sonderwünsche für Schulen fertigen wir bei uns. Ganz nach den Vorstellungen der Lehrkräfte und nach den Bedürfnissen des jeweiligen Handwerks. Langjährige Erfahrung, gelebtes Handwerk und viel Flexibilität ermöglichen uns auf spezielle Wünsche einzugehen. Verschiedene Handwerke brauchen unterschiedliche Handgriffe und meistens daher unterschiedliches Werkzeug. Ein Best-Off der Sonderwünsche.





Qualität des Handschlags

Wir sind ein typisch österreichischer, mittelständischer Betrieb, seit der Gründung 1879 im Besitz der Familie Wittmann, heute von den Geschwistern Max und Sophie geführt. Wir glauben: Tradition, Handschlagqualität, Verlässlichkeit und Kontinuität sind im Wirtschaftsleben wichtiger denn je.



TREWIT

Wittmann GesmbH
Mühldorf 4
4644 Scharnstein

+43 7615 2291
buero@trewit.at
www.hobelbank.at